

Grupa kolorów	Warunki obciążenia	Obciążenie kN/m2 w zależności od rozpiętości																		
		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	
układ jednoprzęsłowy																				
Gr. I kol. b. jasne	dociskanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	2,00	1,65	1,34	1,09	0,89	0,73	0,59	0,44	0,33	0,24	0,17	0,11	0,07
		SGN	10,56	7,92	6,33	4,72	3,46	2,65	2,10	1,70	1,4	1,18	1	0,87	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42
	odrywanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	2,00	1,65	1,38	1,16	0,99	0,84	0,71	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31	0,26
		SGN	17,78	10,00	6,40	4,44	3,27	2,50	1,98	1,6	1,32	1,11	0,95	0,82	0,71	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40
Gr. II kol. jasne	dociskanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	2,00	1,65	1,34	1,09	0,89	0,73	0,59	0,44	0,33	0,24	0,17	0,11	0,07
		SGN	10,56	7,92	6,33	4,72	3,46	2,65	2,10	1,70	1,40	1,18	1,00	0,87	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42
	odrywanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	2,00	1,65	1,38	1,13	0,93	0,77	0,63	0,53	0,42	0,32	0,24	0,18	0,13
		SGN	17,78	10	6,4	4,44	3,27	2,50	1,98	1,6	1,32	1,11	0,95	0,82	0,71	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40
Gr. III kol. ciemne	dociskanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	2,00	1,65	1,34	1,09	0,89	0,73	0,59	0,44	0,33	0,24	0,17	0,11	0,07
		SGN	10,56	7,92	6,33	4,72	3,46	2,65	2,10	1,70	1,40	1,18	1,00	0,87	0,75	0,66	0,59	0,52	0,47	0,42
	odrywanie	SGU	7,02	5,06	3,86	3,04	2,45	1,97	1,56	1,24	0,99	0,76	0,55	0,38	0,25	0,15	0,08	0,02	0,00	0,00
		SGN	17,78	10,00	6,40	4,44	3,27	2,50	1,98	1,6	1,32	1,11	0,95	0,82	0,71	0,63	0,55	0,49	0,44	0,40